




VINYL

100% BEST QUALITY FLOORING

# VINYL TRAFFIC

## Vinyl Klebeplanke



## Vinyl Click



## Vinyl SPC Click



	Vinyl Klebeplanke	Vinyl Click	Vinyl SPC Click
Dielenformat	2,5 x 188 x 1228mm	5,0 x 182 x 1220mm	6,5 x 183 x 1220mm
Nutzschiicht	0,55mm	0,55mm	0,55mm
Kanten	gefast	gefast	gefast
Nutzungsklasse	33/42	33/42	33/42
Gewicht	ca. 4,6 kg/qm	ca. 9,4 kg/qm	ca. 8,8 kg/qm
Dimensionsstabilität - EN 434	0,02% quer + 0,07% längs	0,17% quer + 0,07% längs	0,00% quer + 0,03% längs
Rutschfestigkeit - EN 13893	DS	DS	DS
Rutschhemmstufe - DIN 51130	R10	R10	R10
Stuhlrolleneignung - W nach EN 425	geeignet	geeignet	geeignet
Brandverhalten - EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Fußbodenheizung	geeignet (Warmwasser)	geeignet (Warmwasser)	geeignet (Warmwasser)
Wärmedurchlasswiderstand - EN 12667	0,033 (m²K)/W	0,040 (m²K)/W	0,067 (m²K)/W
Resteindruck - EN 433	0,05mm	0,04mm	0,01mm
Weichmacher	DOTP	DOTP	DOTP
Garantie	25 Jahre (privat) 15 Jahre (gewerblich)	25 Jahre (privat) 15 Jahre (gewerblich)	25 Jahre (privat) 15 Jahre (gewerblich)

## Reinigung und Pflege

Durch die Verwendung von Fußmatten bzw. Sauberlaufzonen wird der Belag vor Schmutzeintrag und Abrieb durch Split, Sand usw. geschützt. Unter Möbeln sollten entsprechende Filzgleiter zum Einsatz kommen. Direkte Sonneneinstrahlung wie auch intensives künstliches Licht kann zu Ausbleichungen führen. Hohe Absatzschuhe sowie ungeschnittene Tierkrallen können den Belag dauerhaft beschädigen.

Loser Schmutz kann einfach aufgefegt bzw. aufgesaugt werden. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir den „Bona Cleaner“. Hierbei handelt es sich um ein hoch konzentriertes Reinigungsmittel welches zur täglichen Unterhaltsreinigung verwendet werden kann. Ebenfalls können bei entsprechender Dosierung auch starke Verschmutzungen entfernt werden.

## Garantie

**Vinyl Klebeplanke:** 25 Jahre im privaten Bereich  
15 Jahre im gewerblichen Bereich

**Vinyl Click:** 25 Jahre im privaten Bereich  
15 Jahre im gewerblichen Bereich

**Vinyl SPC Click:** 25 Jahre im privaten Bereich  
15 Jahre im gewerblichen Bereich

Bitte beachten Sie hierzu unsere Garantierklärung sowie unsere Garantiekarte auf welcher die Bedingungen der Garantie detailliert beschrieben sind.



ADONIS





APOLLO





ARES





ATHENE





AURORA





# HELIOS







HERA





HERMES





IKARUS





JUNO





LUNA





MARS





MERKUR





NEPTUN







PLUTO





SELENE





# THESEUS





THOR





TRITON





VULCAN





ZEUS





## EREBOS







ATLAS




# Zubehör

## Vinyl Unterlagsbahn 1,5 mm

Die Vinyl Unterlagsbahn ist die perfekte Ergänzung für Ihre Vinyl-Designböden der Serie Traffic Click. Sie schützt den Bodenbelag vor Beschädigungen, sorgt für eine bessere Trittschalldämmung und wirkt wärmeisolierend. Die Bahn ist einfach zu verlegen und passt sich perfekt an Unebenheiten im Untergrund an. Sie kann sogar auf bestehenden Bodenbelägen wie Fliesen oder Holz verlegt werden.

Material: Latex/Mineral  
Größe: 1,0 x 10,0 m (=10m<sup>2</sup>/Rolle)



## Vinyl Sockelleiste

Das robuste MDF-Material sorgt für eine stabile Basis, während das hochwertige Vinyl-Dekor eine stilvolle Optik verleiht. Das Vinyl-Dekor ist in verschiedenen Designs erhältlich, um sicherzustellen, dass es zu Ihrem Bodenbelag passt.

Material: Vinyl-Dekore auf MDF  
Größe: 16 x 60 x 2500 mm



## Vinyl Nassbettkleber D 750

Der Bona D750 Vinyl-Nassbettkleber ist ein emissionsarmer Klebstoff gemäß EC1 und erfüllt somit höchste Standards in Sachen Umweltverträglichkeit. Er ist äußerst ergiebig und sorgt für eine schnelle und effektive Verlegung von Vinyl-Designbelägen. Dank seiner hervorragenden Haftungseigenschaften und seiner starken Klebekraft gewährleistet der Bona D750 Vinyl-Nassbettkleber eine dauerhafte Verbindung zwischen Untergrund und Belag.

Verbrauch: ca. 200 - 300g/m<sup>2</sup>



## Zahnpachtel Nr. 2

Unser Zahnpachtel ist ein hochwertiges Werkzeug für das Verlegen von Vinylböden. Das Blatt aus Federstahl sorgt für eine optimale Verteilung des Klebstoffs und garantiert eine perfekte Verlegung. Der Zahnpachtel ist robust und langlebig, sodass er auch bei häufigem Gebrauch nicht so schnell verschleißt.

Blattmaterial: Federstahl



# GARANTIEERKLÄRUNG

## VINYL TRAFFIC

Traffic

Clic



Die Firma Gunreben GmbH & Co. KG, D-96129 Strullendorf garantiert für das Produkt:

### „Gunreben Vinyl Traffic“

unter nachstehenden Garantiebedingungen das Nichtvorliegen von erheblichen Sachmängeln, also die Eignung für die gewöhnliche Verwendung und das Vorliegen einer Beschaffenheit, die bei Produkten der gleichen Art üblich ist und die vom Käufer nach Art des Produktes erwartet werden kann.

- Die Garantie gilt für das oben genannte Produkt, **im privaten Wohnbereich 25 Jahre** und **im gewerblichen Objektbereich 15 Jahre** und tritt ab dem Kaufdatum in Kraft. Die Garantie gilt ausschließlich für erstverlegte Böden.
- **Offensichtliche Mängel**, insbesondere optische Mängel wie Macken, Dellen, Beschädigung durch den Transport, müssen bis spätestens 8 Tage nach Eingang der Ware bei uns schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden.
- **Verdeckte Mängel des Produktes**, die auf Herstellungs- oder Materialfehler beruhen und innerhalb der Garantiefrist auftreten, müssen unverzüglich nach Ihrer Entdeckung bei uns schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden.
- **Nutzungsclassen/Verwendungsbereich**. Unsere Garantie gilt nur bei der tatsächlichen Verwendung des Produktes in der folgenden dafür eingeteilten Nutzungsclassen mit folgenden Laufzeiten: Beanspruchungsclassen: 33/42, 25 Jahre im privaten Wohnbereich, 15 Jahre im gewerblichen Objektbereich.

### Von der Garantie sind ausgenommen:

Schäden durch

- **unsachgemäße Lagerung**
- **unsachgemäße Verlegung**, insbesondere entgegen der Gunreben Verlegeanleitung für Vinylböden bzw. entgegen den Regeln des Handwerks – VOB C, DIN 18356.
- **unsachgemäße Reinigung und Pflege**, insbesondere entgegen der Hinweise in der Gunreben Pflegeanleitung für Vinylböden.
- **unsachgemäße Nutzung**, insbesondere entgegen der angegebenen Nutzungsclassen.
- **Unfall und höhere Gewalt**
- **Feuchtigkeitsschäden**, insbesondere durch stehendes Wasser.
- **Reaktion der Oberfläche mit chemischen Substanzen**, insbesondere scharfe Reinigungsmittel.
- **raumklimatische Veränderungen**, wodurch insbesondere Fugen oder Verformungen der Vinylböden oder Farbveränderung durch UV-Einstrahlung bzw. Lichteinwirkung entstehen.
- **alltägliche Beanspruchungen**, insbesondere durch Trittbeanspruchungen (Laufstraßen in der Oberfläche), mechanische Beschädigungen (Eindrücke, Kratzer, Macken, Flecken verursacht durch Mensch, Tier, Maschine und Hausrat).

### Garantieleistung

Bei Anerkennung des Garantiefalles liefern wir, die Firma Gunreben GmbH & Co. KG GmbH kostenlos Ersatzware, wobei wir uns eine Detailreparatur schadhafter Böden vorbehalten. Ist das Produkt nicht mehr lieferbar, erhalten Sie gleichwertigen Ersatz aus dem aktuellen Sortiment.

Die Garantieleistung richtet sich nach dem Zeitwert der Ware; die Ersatzleistung reduziert sich bei Vollendung eines Jahres ab Kauf um jeweils 4 % (Garantiezeit 25 Jahre) bzw. jeweils 6,67 % (Garantiezeit 15 Jahre) gegenüber dem Neuwert der Ware. Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung trägt der Kunde die Differenz zwischen Zeitwert und Neuwert, hat also einen entsprechenden Wertausgleich vor der Ersatzleistung an die Georg Gunreben GmbH & Co. KG zu leisten. Die Garantiefrist verlängert sich insbesondere durch einen Garantiefall nicht.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Ausbau des fehlerhaften Produktes und Einbau des als Ersatz gelieferten Produktes oder die hierfür anfallenden Kosten auf Ersatz von Mangelfolgeschäden bestehen nicht.

Des weiteren gelten auch für diese Produkt unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe [www.gunreben.de](http://www.gunreben.de)

Ihr G<sup>2</sup>-Partner:



Georg Gunreben GmbH & Co. KG  
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung

Pointstraße 1  
96129 Strullendorf (Germany)

Tel. +49(0)9543 / 448 0  
Fax +49(0)9543 / 448 7100

info@gunreben.de  
www.gunreben.de

Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co. KG - Sitz Strullendorf - USt-IdNr. DE132279583 - Amtsgericht Bamberg, HRA Nr. 8053  
persönlich haftende Gesellschafterin Edel GmbH - Sitz Bamberg - Amtsgericht Bamberg, HRB Nr. 369 - Geschäftsführer: Sabine Lang, Antonia Hartmann, Bastian Lang